

规格型号

线性导轨组型号(非互换型)

	MSR	25	E	2	SS	F0	
系列名称： MSR							
尺寸： 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65							
滑块种类： 重负荷型							
E : 法兰型, 上下锁式							
S : 四方型							
超重重负荷型 (MSR20无提供超重重负荷型)							
LE : 法兰型, 上下锁式							
LS : 四方型							
单支导轨组装之滑块数： 1, 2, 3 ...							
密封垫片种类： 无记号, UU, SS, ZZ, DD, KK (参考防尘[B1-232])							
预压： F0 (中预压), F1 (重预压), F2 (超重预压)							
非标准滑块注记： 无记号, A, B ...							
导轨种类： R (沉头孔型), T (螺纹孔型)							
导轨长度 (mm)							
导轨起始端孔距 E1 (参照图5)							
导轨末端孔距 E2 (参照图5)							
精度等级： H, P, SP, UP							
非标准导轨注记： 无记号, A, B ...							
导轨防尘配件： 无记号, /CC, /CB, /MC, /MD (参考导轨防尘配件[B1-233])							
同平面导轨使用支数： 无记号, II, III, IV ...							






图5



互换型

互换型滑块型号



互换型导轨型号

